






[ALZATINE BACKSPLASHES]

LE ALZATINE SCILM SONO COMPOSTE DA UN PROFILO COESTRUSO ACCOPPIATO A UN PROFILO DI ALLUMINIO O RESINA ARTIFICIALE E SONO DISPONIBILI IN UN'AMPIA GAMMA DI MODELLI.

LE ALZATINE POSSONO ESSERE FORNITE CON ACCESSORI A 90° E A 45° E SONO DOTATE DI UNA GUARNIZIONE IN PVC MORBIDO CHE SI ADATTA AL PIANO DEL MOBILE ED ALLA PARETE, EVITANDO INFILTRAZIONI.

QUESTE GUARNIZIONI VENGONO SOTTOPOSTE AL **TRATTAMENTO ANTIBATTERICO BIOSHIELD**, RENDENDOLE IDONEE AL CONTATTO COL CIBO. LE ALZATINE SCILM IN ALLUMINIO O PVC SONO ALTAMENTE PERSONALIZZABILI GRAZIE ALLA VARIETÀ DI FORME E FINITURE PROPOSTE, TRA CUI ANODIZZAZIONE, VERNICIATURA O RIVESTIMENTO.

Scilm backsplashes are composed of a co-extruded section, coupled to an aluminum or resin section, they are available in a wide range of models. The backsplashes can be supplied with 90° and 45° accessories and feature a soft PVC sealing profile which adapts to the worktop and to the wall, preventing seepages.

These gaskets are processed with the **Bioshield antibacterial treatment**, making them suitable for contact with food.

The Scilm aluminum or PVC backsplashes are highly customizable with a range of shapes and finishings, including: anodizing, painting or coating.



ALZATINE BACKSPLASHES




ALZATINE
BACKSPLASHES

ALZATINE Backsplashes


GAMMA

RANGE




M3000

(vedi pag. 238) (see page 238)




M3500

(vedi pag. 241) (see page 241)




M3580

(vedi pag. 248) (see page 248)




R3600

(vedi pag. 251) (see page 251)




M3030

(vedi pag. 238) (see page 238)




M3530

(vedi pag. 241) (see page 241)




M3510

(vedi pag. 241) (see page 241)




R3610

(vedi pag. 252) (see page 252)



M3010

(vedi pag. 238) (see page 238)




M3540

(vedi pag. 243) (see page 243)



R3620

(vedi pag. 254) (see page 254)



M3545

(vedi pag. 243) (see page 243)



R3621


(vedi pag. 254) (see page 254)

Disegni in scala 1:1
1:1 scale drawings



M3460

(vedi pag. 256) (see page 256)



M3800

(vedi pag. 258) (see page 258)



M3900

(vedi pag. 263) (see page 263)

FINITURE FINISHES

- M** Decoro melaminico *
Melamine coating
- A** Finiture alluminio *
Aluminium finishings
- V** Verniciati *
Painted
- FA** Decorì alluminio *
Aluminium coatings
- P** Colori plastici *
Plastic colours
- E** Coestrusi *
Coextruded

* Gamma completa: contattare customer service
Complete range: please contact our customer service

ALZATINE Backsplashes

BIOSHIELD: SICUREZZA E IGIENE IN CUCINA

BIOSHIELD: A SAFE AND HYGIENIC KITCHEN

Uno **speciale trattamento** introdotto da Scilm nella fase di produzione delle proprie guarnizioni per garantire l'**eliminazione di ogni tipo di aggressione batterica**.

A **special treatment** introduced in the production phase of the seals to guarantee the **elimination of any type of bacterial attack**.



DUREVOLE DURATION

Compatibile
con la vita media
della cucina.

Compatible with the
average kitchen life.

INNOCUO NOT HARMFUL

Innocuo
per l'uomo
e l'ambiente.

Not harmful for men
and environment.

SICURO SUITABLE

Idoneo
al contatto
con gli alimenti.

Suitable for contact
with food.

EFFICACE EFFECTIVE

Efficace contro
un'ampia gamma
di batteri comuni,
muffe, alghe,
macchie colorate
antieстетiche
di origine microbica,
corrosioni, lieviti.

Effective against
a wide variety of
common bacteriums,
moulds, algae,
microbial generated
unaesthetic stains,
corrosions, leavens.




ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3000**M3030****M3010**


Sistema di fissaggio con viti o con colla siliconica.
Fixing system with screws or silicone glue.



ALZATINE Backsplashes

TA8081


Coppia terminale dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.



Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA8081DSxx000	pair	100	100	-

AA82


Angolare interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner bracket.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
AA82xx0000000	No	100	100	-

SA83

Angolo esterno 90° in plastica.
Plastic 90° external corner.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
SA83xx0000000	No	100	100	-

ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3500




M3510

M3530

M3540

M3545


Sistema di fissaggio con viti o con colla siliconica.
Fixing system with screws or silicone glue.



ALZATINE Backsplashes

M3500


Alzatina in alluminio.
Aluminium backsplash.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3500xxx01	4000	100	25	33,00

M3530


Alzatina in alluminio millerighe.
Aluminium backsplash with "millerighe" (ribbed) finish.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3530xxx01	4000	100	25	28,50

M3510

Alzatina in plastica rivestita.
Coated plastic backsplash.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3510xxx01	4000	100	25	33,00



ALZATINE Backsplashes

TA140


Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.



Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA140xx	pair	100	100	-

AA141


Angolo interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
AA141xx	No	100	100	-

SA142


Angolo esterno 90° in plastica.
Plastic 90° external corner.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
SA142xx	No	100	100	-

CONF.140141

Confezione accessori in plastica.
Kit of plastic accessories.



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CONF.140141xx	set	500	500	3,50

Confezione: - AA141: n°1 angolo esterno 45°
- TA140: n°1 coppia terminale dx/sx
Kit: - AA141: n.1 x 45° external corner
- TA140: n.1 pair end elements Rh/Lh


ALZATINE Backsplashes

M3540

Alzatina in alluminio pannellabile.
Laminato non incluso.
Panelling aluminium backsplash.
Laminate not included.

Laminato altezza 34 mm.
Spessore fino a 1 mm.
Laminate H. 34 mm.
Up to 1 mm thick.

A




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3540xx01	4000	100	25	33,00


M3545

Alzatina in plastica pannellabile.
Laminato non incluso.
Panelling plastic backsplash.
Laminate not included.

Laminato altezza 34 mm.
Spessore fino a 1 mm.
Profilo estetico di colore neutro.
Laminate H. 34 mm.
Up to 1 mm thick.
Neutral decorative profile.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3545-xx-01	4000	100	25	25,00




ALZATINE Backsplashes

TA140B

Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.

P




Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA140Bxx	pair	100	100	-

AA141

Angolo interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner.

P




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
AA141xx	No	100	100	-

SA142

Angolo esterno 90° in plastica.
Plastic 90° external corner.

P




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
SA142xx	No	100	100	-

CF3540-XX/1

Confezione per accessori in plastica.
Kit of plastic accessories.

P



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CF3540-xx/1	set	500	500	3,50




Confezione: - AA141: n° 1 angolo interno 45°
- TA140B: n° 1 coppia terminale dx/sx
Kit: - AA141: n. 1 x 45° internal corner
- TA140B: n. 1 pair end elements Rh/Lh

ALZATINE Backsplashes




SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE


INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3580
TAGLIO 45°
45° CUT



M3580
TAGLIO 90°
90° CUT






ALZATINE Backsplashes

M3580

Alzatina in alluminio pannellata.
Panelled aluminium backsplash.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3580STDxxxT	4100	102,5	25	25,70

MODALITÀ DI GESTIONE: MANAGEMENT:

ALZATINA

L'alzatina viene fornita con laminato incollato su profilo in alluminio e montata su supporto in plastica con guarnizioni opaline estruse con trattamento antibatterico BIOSHIELD.

LAMINATO

Per ogni laminato inserito il cliente dovrà inviare le seguenti informazioni:
- nome del PRODUTTORE del laminato
- CODICE laminato
- FINITURA del laminato
- CAMPIONE del laminato

LOTTO MINIMO

Il lotto minimo di ordine è di circa 102,5 ml di alzatina che corrispondono a n.1 foglio di laminato.

BACKSPLASH MANAGEMENT

The backsplash is provided with a laminated aluminum profile, and it is mounted on a plastic support with extruded opaline gaskets with anti-bacterial BIOSHIELD treatment.

LAMINATED PROFILE

For every laminated profile, the client should provide the following information:
- PRODUCER name
- Laminated profile CODE
- Laminated profile FINISHING
- Laminated profile SAMPLE


MINIMUM BATCH

The minimum batch order is of 102,5 ml Backsplashes, corresponding to 1 laminated foil.

ALZATINE Backsplashes

CF3580-13B/2

Confezione accessori in plastica predisposta per lavorazioni a 45°.
Kit of plastic accessories provided for a 45° backsplash.




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CF3580-13B/2	set	500	500	2,50

- Confezione:
Kit:
- n°1 angolo interno 45°
 - n°1 angolo esterno 45°
 - n°1 coppia terminale dx/sx
 - nr. 1 x 45° internal corner
 - 1 x 45° external corner
 - 1 pair of end caps Rh/Lh

CF3580-13B/3

Confezione accessori in plastica predisposta per lavorazioni a 45° e 90°.
Kit of plastic accessories provided for a 45° and 90° backsplash.



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CF3580-13B/3	set	200	200	3,22




- Confezione:
Kit:
- n°1 angolo interno 45°
 - n°1 angolo esterno 45°
 - n°1 angolo interno 90°
 - n°1 angolo esterno 90°
 - n°1 coppia terminale dx/sx
 - nr. 1 x 45° internal corner
 - nr. 1 x 45° external corner
 - nr. 1 x 90° internal corner
 - nr. 1 x 90° external corner
 - nr. 1 pair of end caps Rh/Lh

ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

**M3600
M3610**




ALZATINE Backsplashes

R3600/15

Alzatina in alluminio.
Aluminium backslash.

M A V




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R3600xxxxxL39	3900	97,5	25	35,10
R3600Gxxx07Z	3900	97,5	25	35,10

R3600xxxxxL39: con guarnizione smontata.
R3600Gxxx07Z: con guarnizione montata.
R3600xxxxxL39: not pre-assembled gasket.
R3600Gxxx07Z: pre-assembled gasket.

TA150-015

Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.

P




Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA150-015-xx	pair	100	100	0,25

AA151-015

Angolare interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner bracket.

P




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
AA151-015-xx	set	100	100	0,60


SA152-015

Angolo esterno 90° in plastica ed alluminio.
Plastic and aluminium 90° external corner.

A V




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
SA152015xxxxx	set	100	100	3,00



ALZATINE Backsplashes

R3610/80

Alzatina in alluminio.
Aluminium backsplash.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R3610xxxxL39	3900	39	10	29,25
R3610Gxxx07Z	3900	39	10	29,25

R3610xxxxL39: guarnizione smontata.
R3610Gxxx07Z: guarnizione montata.
R3610xxxxL39: not pre-assembled gasket.
R3610Gxxx07Z: pre-assembled gasket.

TA150-080

Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.




Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA150-080-xx	pair	50	50	0,44

ALZATINE Backsplashes

AA151-080

Angolare interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner bracket.

P




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
AA151-080-xx	set	50	50	1,30


SA152-080

Angolo esterno 90° in plastica ed alluminio.
Plastic and aluminium 90° external corner.

A V




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
SA152080xxxxx	set	50	50	1,25



ALZATINE Backsplashes

R3620


Alzatina in alluminio per schienale spessore 18/19 mm.
Aluminium backslash for back panel, 18/19 mm thick.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R3620xxx	4000	80	20	11,00

R3621


Alzatina in alluminio per schienale da spessore 14 a 19 mm.
Aluminium backslash for back panel, 14 to 19 mm thick.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R3621xxx	4000	120	30	16,44

TA3620

Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.







Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA3620-xx	pair	500	500	0,25

ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3460




ALZATINE Backsplashes

M3460

Alzatina in plastica coestrusa.
Profilo fornito con biadesivo.
Co-extruded plastic backsplash.
Profile supplied with pre-attached double-sided tape.

E




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M346004701B	4000	272	68	24,50
M346004801B	4000	272	68	24,50

- 47** Grigio / Grey
- 48** Bianco / White

TA3460

Coppia terminali dx/sx in plastica.
Pair of plastic end caps Rh/Lh.

P




Code	unit	min. order (pair)	qty/box (pair)	Kg/box
TA3460-13B	pair	500	500	1,00
TA3460-51B	pair	500	500	1,00

- 13** Grigio / Grey
- 51** Bianco / White

AA3460

Angolare interno 90° in plastica.
Plastic 90° internal corner bracket.

P




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
AA3460-13B	No	500	500	1,00
AA3460-51B	No	500	500	1,00

- 13** Grigio / Grey
- 51** Bianco / White

SA3460

Angolo esterno 90° in plastica.
Plastic 90° external corner.

P



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
SA3460-13B	No	500	500	1,00
SA3460-51B	No	500	500	1,00




- 13** Grigio / Grey
- 51** Bianco / White


ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3800
TAGLIO 45°
45° CUT






ALZATINE Backsplashes

M3800


Alzatina in alluminio.
Aluminium backsplash.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3800xx01	4000	80	20	26,40

ACC.3800

Confezione accessori plastica.
Kit of plastic accessories.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
ACC.3800-02	No	200	200	-
ACC.3800-07	No	200	200	-
ACC.3800-31	No	50	50	-
ACC.3800-32	No	50	50	-
ACC.3800-34	No	50	50	-
ACC.3800-75	No	50	50	-



Confezione:
Kit:




- n°1 angolo interno 45°
- n°1 coppia terminale dx/sx
- nr. 1 x 45° internal corner
- nr. 1 pair of end caps Rh/Lh

ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS

M3900
TAGLIO 45°
45° CUT






ALZATINE Backsplashes

SPECIFICHE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION SPECIFICATIONS


M3900
TAGLIO 90°
90° CUT



ALZATINE Backsplashes

M3900


Alzatina in alluminio.
Aluminium backsplash.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
M3900xx01	4000	180	50	45,80

ACC.3900

Confezione accessori in plastica predisposta per lavorazioni a 45° dell' alzatina.
Kit of plastic accessories provided for a 45° backsplash.



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
ACC.3900-xx	set	100	100	0,35



Confezione:
Kit:


- n°1 angolo interno 45°

- n°1 angolo esterno 45°

- n°1 coppia terminale dx/sx
- nr. 1 x 45° internal corner

- nr. 1 x 45° external corner

- nr. 1 pair of end caps Rh/Lh




ALZATINE Backsplashes

ACC.3900A

Confezione accessori in plastica predisposta per lavorazioni a 90° dell'alzatina.

Kit of plastic accessories provided for a 90° backslash.

P



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
ACC.3900A-xx	set	300	300	4,20



Confezione:

Kit:

- n°1 angolo interno 90°
- n°1 angolo esterno 90°
- n°1 coppia terminale dx/sx
- nr. 1 x 90° internal corner
- nr. 1 x 90° external corner
- nr. 1 pair of end caps Rh/Lh

