







[COMPLEMENTI COMPLEMENTS]

Guarda il video
Watch the video


800



C1T ANTRACITE CHIMICO
ETCHING ANTHRACITE



50C ARGENTO CHIMICO
ETCHING SILVER



C1I TITANIO CHIMICO
ETCHING TITANIUM

Organizzare le posate? Con 800 hai mille idee.

800 è il portaposate in alluminio che componi come vuoi: un kit di due matrici, tappi e divisori in plastica tagliabile su misura. Disponibile in tre colori, trasforma il cassetto in un piccolo pratico mondo da inventare e reinventare. Con stili e forme a firma EuroOrvel. **SEMPLICE E VERSATILE | TAGLIABILE SU MISURA | IN TRE COLORI | DOTATO DI TAPPI E DIVISORI**

Organising your cutlery? With 800 you have a multitude of ideas.


800 is the aluminium cutlery tray that you can assemble as you like: the kit contains two moulds, caps and plastic dividers that can be cut to size. Available in three colours, it turns a drawer into a small practical world to invent and re-invent. With styles and shapes by EuroOrvel. **SIMPLE AND VERSATILE | CUT-TO-SIZE | IN THREE COLOURS | PROVIDED WITH CAPS AND DIVIDERS**

PORTAPOSATE Drawers divider

R5500

Portaposate profilo doppio in alluminio.
Aluminium double profile cutlery drawers divider.

A




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R5500xxxL42	4200	16,80	4	28,70

R5501

Portaposate profilo singolo in alluminio.
Aluminium single profile cutlery drawers divider.

A




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R5501xxxL42	4200	16,80	4	22,30

800SP

Divisorio in plastica per art. 5500.
Plastic divider for art. 5500.

P




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800SP-xxSF	No	128	128	1,73


800TP

Tappo in plastica per art. 5500.
Plastic cap for art.5500

P




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800TP-xxSF	No	128	128	1,96



PORTAPOSATE Drawers divider

800PC


Divisorio in plastica portacoltelli per art. 5501.
Knife holding plastic divider for art. 5501.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800PC-xxSF	No	32	32	1,21

800TG


Tappo in plastica per art. 5501.
Plastic cap for art. 5501.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800TG-xxSF	No	64	64	1,86

800VP

Vaschetta in plastica per art. 5500 e art. 5501.
Plastic tray for art. 5500 and 5501.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800VP-xxSF	No	32	16	2,44

PORTAPOSATE Drawers divider


ASSEMBLAGGI

ASSEMBLIES

R5500 CON 800TP


R5500 WITH 800TP

TAGLIO PROFILO 5500 = interno cassetto - 3.5 mm
PROFILE CUT 5500 = inside drawer - 3.5 mm




R5500 CON 800SP

R5500 WITH 800SP



R5500 CON 800VP - OPZIONALE


R5500 WITH 800VP - OPTIONAL



R5501 CON 800TG


R5501 WITH 800TG


TAGLIO PROFILO 5501 = interno cassetto - 3.5 mm
PROFILE CUT 5501 = inside drawer - 3.5 mm



R5501 CON 800PC E 800VP

R5501 WITH 800PC AND 800VP







PORTAPOSATE Drawers divider

800BxxxxyA001

Kit portaposate per cassetto da 450 mm.
Cutlery divider kit for 450 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800BxxxxyA001	No	1	1	1,86




800CxxxxyA001

Kit portaposate per cassetto da 600 mm.
Cutlery divider kit for 600 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800CxxxxyA001	No	1	1	2,10




800CxxxxyA002

Kit portaposate per cassetto da 600 mm.
Cutlery divider kit for 600 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800CxxxxyA002	No	1	1	2,30




PORTAPOSATE
 Drawers divider

800DxxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 900 mm.
 Cutlery divider kit for 900 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800DxxxxyyA001	No	1	1	2,95




800ExxxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 900 mm.
 Cutlery divider kit for 900 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800ExxxxxyyA001	No	1	1	3,55




800FxxxxyyA001

Kit portaposate per cassetto da 1200 mm.
 Cutlery divider kit for 1200 mm drawer.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
800FxxxxyyA001	No	1	1	4,20





ART. 995 - PARETE CONTENITORE PER LO SPAZIO SIFONE ART. 995 - STORAGE WALLS FOR SYPHON'S SPACE





PARETE CONTENITORE PER LO SPAZIO SIFONE

STORAGE WALLS FOR SYPHON'S SPACE

995

Parete contenitore per lo spazio sifone in materiale termoplastico.
Colore: bianco (CBI); grigio chiaro (C4C); grigio antracite (GAM).
Storage walls for syphon's space.
Color: white; light grey; dark grey.

P








Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
995/xxx/yyy/C	No	40	3x40	-
995/nnxxxyyyD	No	40	3x40	-
995/nnxxxyyyS	No	40	3x40	-



Sistema modulare in 3 pezzi per la copertura del fondo cassetto realizzato in 4 diverse larghezze, in 3 diverse profondità e 2 diverse altezze. Venduto smontato in 3 pezzi.
Modular 3 piece system for covering the drawer bottom, available in 4 different widths, 3 different depths and 2 different heights. Pieces are sold separately.

PARETE CONTENITORE PER LO SPAZIO SIFONE


STORAGE WALLS FOR SYPHON'S SPACE

**LEGENDA**

Vaschetta centrale
995/xxx/yyy/C
xxx= 150-200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM
Vaschetta laterale
DX/SX
995/nnxxxxyyyD
995/nnxxxxyyyS
nn = 35 - 70
xxx= 200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM
Finiture
CBI = bianco
C4C = grigio chiaro
GAM = grigio antracite

LEGEND

Central tray
995/xxx/yyy/C
xxx= 150-200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM
Lateral tray
RH/LH
995/nnxxxxyyyD
995/nnxxxxyyyS
nn = 35 - 70
xxx= 200-250-300
yyy= CBI - C4C - GAM
Finishes
CBI = white
C4C = light grey
GAM = dark grey



PARETE CONTENITORE PER LO SPAZIO SIFONE

STORAGE WALLS FOR SYPHON'S SPACE

996




Parete per lo spazio sifone in materiale termoplastico.
Pezzo unico.
Walls for syphon's space.
Unique piece.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
996/nn/xxxyyy	No	50	50	-



LEGENDA
996/nn/xxxyyy
nn = 40 - 63 - 67
xxx = 200 - 250 - 300
yyy = CBI - C4C - GAM
Finiture
CBI = bianco
C4C = grigio chiaro
GAM = grigio antracite

LEGEND
996/nn/xxxyyy
nn = 40 - 63 - 67
xxx = 200 - 250 - 300
yyy = CBI - C4C - GAM
Finishes
CBI = white
C4C = light grey
GAM = dark grey







RIPIANI STRIKE STRIKE SHELVES

CON IL SISTEMA STRIKE DI SCILM, IL RIPIANO DIVENTA PROTAGONISTA DELLA CUCINA. DESIGN ED ESIGENZE TECNICHE SI FONDONO IN QUESTO INNOVATIVO SISTEMA DI RIPIANI IN ALLUMINIO, RIVOLUZIONANDO L'ALLESTIMENTO INTERNO DEI MOBILI DA CUCINA.

L'ESTETICA RAFFINATA E L'ASSOLUTA PRATICITÀ DI STRIKE SI CONIUGANO CON LE SUE STRAORDINARIE CAPACITÀ DI PORTATA, CHE SUPERANO GLI STANDARD DEI NORMALI RIPIANI, OTTENENDO LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UNI 8601 (LIV4 H28).

NELLA VERSIONE LED, IL RIPIANO ILLUMINA L'INTERNO DEL MOBILE GRAZIE ALLA LAMPADA DOTATA DI SENSORE.

IL SISTEMA STRIKE È ESTREMAMENTE PERSONALIZZABILE GRAZIE ALL'AMPIA GAMMA DI FINITURE E TIPOLOGIE. È DISPONIBILE NELLA VERSIONE H28, NORMALE O LUMINOSO.

With Strike by Scilm, the shelf becomes the star of the kitchen. Design and technical needs come together in this innovative aluminum shelving system, transforming the internal composition of kitchen cabinets. The refined aesthetics and functionality of Strike is combined with its extraordinary ability to exceed the standards capacity of normal shelves, thus gaining conformity to UNI 8601 (LIV4 h28).

In the LED version the shelf lightens the interior of the cabinet thanks to its sensor equipped lamp. The Strike system is highly customizable thanks to a wide range of finishings and models. It is available in h28 mm, normal or lighting versions.

Page

444

STRIKE 28
Strike 28



Page

452

**PROFILI
RIPIANI**
Profile for
shelves





RIPIANI STRIKE STRIKE SHELVES



STRIKE 28 Strike 28

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

TABELLA DI CALCOLO ALIMENTAZIONE PER VERSIONE LED

L.E.D. POWER SUPPLY
CALCULATION TABLE

ATTENZIONE
Nel caso di potenza richiesta
superiore ai 50W
contattare il customer service

ATTENTION
In case of need of power
exceeding 50 w, contact
our Customer Service

N° ripiani Shelves	L colonna (mm) Tall cabinet width (mm)			
	450	600	900	1200
1	6 W	6 W	12 W	12 W
2	6 W	12 W	20 W	30 W
3	12 W	20 W	30 W	50 W
4	12 W	20 W	50 W	50 W
5	20 W	30 W	50 W	-
6	20 W	30 W	50 W	-
7	30 W	50 W	-	-
8	30 W	50 W	-	-
9	30 W	50 W	-	-
10	50 W	50 W	-	-

PORTATA MAGGIORATA INCREASED CAPACITY

Conforme alla normativa UNI 8601
Complies to UNI 8601 norm

	L colonna (mm) Tall cabinet width (mm)			
	450	600	900	1200*
Portata / Capacity	40 kg	54 kg	84 kg	84 kg
Livello / Level	4	4	4	3

* MM 1200 COMPLETO DI RINFORZO
MM 1200 WITH REINFORCING PLATE

STRIKE 28 Strike 28

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

PROFILO POSTERIORE CHIUSO

CLOSED BACK PROFILE

La soluzione adottata per Strike28 completo di vetro prevede sempre l'utilizzo del profilo "CHIUSO" nella parte posteriore per un'ottimale resa estetica.

Strike28 assembled shelf is supplied only with the "CLOSED" back profile for a cleaner look.




INSERTI MOBILI

RACK INSERT


I pratici inserti mobili a pettine posizionati nei profili laterali di Strike consentono una rapida e semplice operazione di montaggio all'interno del mobile indipendentemente dalla posizione dei reggipiani metallici.

The practical rack inserts placed in strike's side profiles allow a quick and easy assembly regardless to the pins' position on the cabinet.




FISSAGGIO STRUTTURALE

FIXINGS FOR SUPPORT SHELF




CFT6584/02

Kit fissaggio strutturale
Kit of fixings for support shelf



Fissare il grano M5x08 SOLO su ganci frontali, uno a dx e uno a sx.
To fix the M5x08 grubscrew only on the frontal hooks, one on the right and one on the left.



STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI


Strike 28 - Shelf system

K6584

Strike 28 led montato con vetro
Strike 28 LED lights mounted with glass


Vetro float-temperato filo grezzo spessore 4 mm.
Ripiano altezza 28 mm.
Raw edge tempered float glass, 4 mm thick.
Shelf H. 28 mm.

All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.




Code	P x H x L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
------	----------------	-----------------	--------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	K6584Axxxxxx	280x28 x 450	18	1	2,10
	K6584Axxxxxx	280x28 x 600	18	1	2,70
	K6584Axxxxxx	280x28 x 900	18	1	3,90
	K6584AxxxxxxR	280x28 x 1200	18	1	5,10
Prof. / Depth 480 mm	K6584Axxxxxx	480x28 x 450	18	1	2,75
	K6584Axxxxxx	480x28 x 600	18	1	4,05
	K6584Axxxxxx	480x28 x 900	18	1	5,42
	K6584AxxxxxxR	480x28 x 1200	18	1	8,32



Sensore infrarosso
Infrared sensor



AVVERTENZA:

Realizzare un foro sulla schiena del mobile in corrispondenza di ogni RIPIANO STRIKE per passare il cavo di alimentazione da collegare alla CIABATTA.

ATTENTION:
Drill a hole in the cabinet in the position of each STRIKE SHELF for the passage of the power cable to be connected to the GANG SOCKET.

NOTA BENE: Per specifiche di cablaggio e assemblaggio richiedere al CUSTOMER SERVICE il libretto di istruzioni ZC020047

NOTE: For details about cabling and assembly, please ask our CUSTOMER SERVICE for the ZC020047 instruction manual


STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI

Strike 28 - Shelf system

K6037

Ministrike led
Ministrike LED

Fissaggio lampada a cielo mobile mediante viti in dotazione.
All' ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.
Lamp fixed to cabinet roof with the screws supplied.
When ordering, specify the cabinet side panel thickness.




Code	L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
K6037xxx/xxx	450	18	2	0,25
K6037xxx/xxx	600	18	2	0,30
K6037xxx/xxx	900	18	2	0,40
K6037xxx/xxx	1200	18	2	0,55

Fissaggio lampada a cielo mobile mediante viti in dotazione.
Lamp fixed to cabinet roof with the screws supplied.

6053xxx.xxx


Lampada LED per Strike, fissaggio con velcro.
LED lamp for Strike, fitted with a Velcro fastener.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
K6053xxx.xxx	No	1	1	-

CF6584ATR


Kit alimentatore per LED 230V AC/24V CC.
Transformer kit for LED 230V AC/24V CC.




Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CF6584ATR	set	1	1	-

CF6584ASE

Kit sensore ad infrarosso + alimentatore LED 230V AC/24V CC.
Infrared sensor kit + transformer LED 230V AC/24V CC.



Code	unit	min. order (set)	qty/box (set)	Kg/box
CF6584ASE	set	1	1	-



STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI

Strike 28 - Shelf system

T6584A

Strike 28 montato con vetro

Strike 28 mounted with glass

Ripiano altezza 28 mm.

Imballato montato con vetro float-temperato da 4 mm.

È disponibile esclusivamente con profilo anteriore aperto e posteriore chiuso.

N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.

All'ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.


Shelf H. 28 mm.

Packed and assembled with 4 mm thick tempered float glass.

Only available with open front profile and closed rear profile.

N.B. For shelves 1200 mm or over, a reinforced profile RAC0250301L3 will be supplied.

When ordering, specify the cabinet side panel thickness.



	Code	P x H x L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
--	------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	T6584Axxxxxx	280x28 x 450	18	1	1,80
	T6584Axxxxxx	280x28 x 600	18	1	2,40
	T6584Axxxxxx	280x28 x 900	18	1	3,60
	T6584AxxxxxxR	280x28 x 1200	18	1	4,80
Prof. / Depth 480 mm	T6584Axxxxxx	480x28 x 450	18	1	2,45
	T6584Axxxxxx	480x28 x 600	18	1	3,70
	T6584Axxxxxx	480x28 x 900	18	1	5,10
	T6584AxxxxxxR	480x28 x 1200	18	1	8,00

STRIKE 28 - L 900

UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) = 84 kg

STRIKE 28 - L 1200

UNI 8601 - Liv. 3 (150 kg/m²) = 84 kg

S6584A

Strike 28 smontato senza vetro

Strike 28 dismounted without glass

Kit smontato senza ripiano.

Ripiano altezza 28 mm con sede per vetro o pannello da 4 mm.

N.B. Per ripiani da 1200 o superiori sarà previsto il profilo di rinforzo RAC0250301L3.


All'ordine specificare lo spessore dei fianchi del mobile.

Dismounted kit without shelf.

Shelf H. 28 mm with slot for glass or panel 4 mm thick.

N.B. For shelves 1200 mm or over, a reinforced profile RAC0250301L3 will be supplied.

When ordering, specify the cabinet side panel thickness.



	Code	P x H x L (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
--	------	-------------------	-----------------------	-----------------	--------

Prof. / Depth 280 mm	S6584Axxxxxx	280x28 x 450	18	1	0,65
	S6584Axxxxxx	280x28 x 600	18	1	0,75
	S6584Axxxxxx	280x28 x 900	18	1	0,95
	S6584AxxxxxxR	280x28 x 1200	18	1	2,35
Prof. / Depth 480 mm	S6584Axxxxxx	480x28 x 450	18	1	0,75
	S6584Axxxxxx	480x28 x 600	18	1	0,85
	S6584Axxxxxx	480x28 x 900	18	1	1,05
	S6584AxxxxxxR	480x28 x 1200	18	1	2,75

STRIKE 28 - L 900

UNI 8601 - Liv. 4 (200 kg/m²) = 84 kg



STRIKE 28 - L 1200

UNI 8601 - Liv. 3 (150 kg/m²) = 84 kg

STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI
Strike 28 - Shelf system

R6583G



Profilo frontale aperto.
Open front profile.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R6583GxxxL41	4100	102,5	25	30,00

R6584G



Profilo posteriore chiuso.
Closed rear profile.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R6584GxxxL41	4100	102,5	25	31,80

R6608



Profilo laterale.
Side profile.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R6608xxxL41	4100	102,5	25	-

RAC0250301L3

Rinforzo in acciaio grezzo.
Untreated steel reinforcement.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
RAC0250301L3	3000	-	-	-

Strike 28 - Shelf system


Kit giunzioni.
Kit of joints.

P

[illegible]


Kit 4 reggipiani.
Kit of 4 shelf holders.

Kit of 4 shelf holders.

[illegible]

Kit fissaggio strutturale.
Kit of fixings for support shelf.

Kit of fixings for support shelf.

[illegible]

STRIKE 28 - SISTEMA RIPIANI


Strike 28 - Shelf system

ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE E L'ASSEMBLAGGIO DEI RIPIANI STRIKE


INSTRUCTIONS FOR MAKING AND ASSEMBLING STRIKE SHELVES



ISTRUZIONI PER IL TAGLIO RIPIANI STRIKE

INSTRUCTIONS FOR CUTTING STRIKE SHELVES

- R6583G** = larghezza interno mobile (Lm) - 2 mm
= internal width of cabinet (Wm) - 2 mm
- R6584G** = larghezza interno mobile (Lm) - 50 mm
= internal width of cabinet (Wm) - 50 mm
- R6608** = profondità interno mobile (Pm) - 26 mm
= internal depth of cabinet (Dm) - 26 mm
- RAC0250301L3 = R6584G** - 95 mm



ISTRUZIONI PER IL CALCOLO VETRO STRIKE




INSTRUCTIONS FOR CALCULATING THE STRIKE GLASS PANEL

larghezza vetro = larghezza totale STRIKE (Ls) - 2 mm
glass width = total width of STRIKE (Ws) - 2 mm
profondità vetro = profondità totale STRIKE (Ps) - 13 mm
glass depth = total depth of STRIKE (Ds) - 13 mm

PROFILI RIPIANI Profile for shelves

PROFILO IN ALLUMINIO PER RIPIANI


ALUMINIUM PROFILE FOR SHELVE'S FRONT



PROFILI RIPIANI Profile for shelves

1751


Profilo in alluminio per ripiani.
Aluminium profile for shelf's front.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
1751xxx.xxxx	No	100	100	-

R1751

Profilo in alluminio per ripiani.
Aluminium profile for shelf's front.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R1751xxxL41	4100	123	30	22,00



TAVOLI TABLES

IL PROGRAMMA TAVOLI SCILM NASCE PER SODDISFARE L'ESIGENZA DI UN COMPLEMENTO D'ARREDO CHE POSSA CONIUGARE UN DESIGN DI TENDENZA A MATERIALI DI QUALITÀ, FINITURE PREGIATE ED ESTREMA VERSATILITÀ. TUTTI I TAVOLI E LE STRUTTURE POSSONO ESSERE FISSI O ALLUNGABILI.

PER LE STRUTTURE NELLA VERSIONE ALLUNGABILE VENGONO FORNITI GLI ELEMENTI PER IL FISSAGGIO PROLUNGA.

LE VITI DI FISSAGGIO SONO IN ACCIAIO INOX.

The new SCILM TABLE PROGRAM is conceived to satisfy the need of furniture that mix up to date design to quality materials, luxury details and extreme versatility.


All tables and table frames can be fixed or extensible. The extensible table frames are supplied with all the needed components. Screws are in stainless steel.




TAVOLI TABLES



RAPIDO MOUNTING SYSTEM



MAKE IT EASY




SCHEMA TECNICA TECHNICAL DATA

RAPIDO

SEZIONE GAMBA


LEG SECTION

Scale 1:1



DIMENSIONI

DIMENSIONS




DIMENSIONI IN MM / SIZE IN mm

RAPIDO RAPIDO table

T7680 - T7690


Struttura fissa completa di piano in vetro sp. 6 mm.
Fixed structure with glass top 6 mm thick.




Code	dimension (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
T7690xxx.001	1380x850x740	1	1	-
T7680xxx.012	1600x850x740	1	1	-
T7680xxx.013	1200x850x740	1	1	-
T7680xxx.014	1800x850x740	1	1	-
T7690xxx.004	1800x850x740	1	1	-
T7690xxx.003	1200x850x740	1	1	-
T7690xxx.002	1600x850x740	1	1	-
T7680xxx.011	1380x850x740	1	1	-

T7683 - T7693

Struttura fissa predisposta per piano in nobilitato sp. 18-20 mm.
Fixed structure provided for top with any other finish, 18-20 mm thick.




Code	dimension (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
T7683xxx.011	1380x850x740	1	1	-
T7683xxx.012	1600x850x740	1	1	-
T7683xxx.013	1200x850x740	1	1	-
T7683xxx.014	1800x850x740	1	1	-
T7693xxx.004	1800x850x740	1	1	-
T7693xxx.003	1200x850x740	1	1	-
T7693xxx.002	1600x850x740	1	1	-
T7693xxx.001	1380x850x740	1	1	-



RAPIDO RAPIDO table

T7684 - T7694

Struttura allungabile predisposta per piano in nobilitato sp. 18-20 mm.
Prolunga non compresa.
Fixed structure provided for top with any other finish, 18-20 mm thick.
Extension not included.



Code	dimension (mm)	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
T7684xxx.011	1380x850x740	1	1	-
T7684xxx.012	1600x850x740	1	1	-
T7684xxx.013	1200x850x740	1	1	-
T7684xxx.014	1800x850x740	1	1	-
T7694xxx.003	1200x850x740	1	1	-
T7694xxx.002	1600x850x740	1	1	-
T7694xxx.004	1800x850x740	1	1	-
T7694xxx.001	1380x850x740	1	1	-

Scilm si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche che non compromettano l'estetica del prodotto senza darne preavviso.
Scilm retains the right to adopt without notice every technical change that does not alter the aesthetic of the product.
