





PROFILI ANTINE DOOR PROFILES

SCILM PROPONE UNA VASTA OFFERTA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER ANTINE, REALIZZATI SU MISURA PER QUALUNQUE DIMENSIONE DELLE ANTE.

È DISPONIBILE UN'AMPIA GAMMA DI FINITURE E PERSONALIZZAZIONI, TRA CUI: ANODIZZAZIONE, RIVESTIMENTO E VERNICIATURA. I PROFILI SONO DISPONIBILI CON GIUNZIONE A 45° CON SQUADRETTA OPPURE CON GIUNZIONE A 90°.

Scilm offers a wide range of aluminum door profiles, with customized dimensions for every door size. The available finishing are: anodizing, coating and foiling. The profiles are available with 45° joint with joint plate, or 90°.



PROFILI ANTINE DOOR PROFILES




PROFILI ANTINE Door profiles

GAMMA

RANGE


2556

(vedi pag. 291)
(see page 291)



2558

(vedi pag. 291)
(see page 291)




2557

(vedi pag. 292)
(see page 292)



2588

(vedi pag. 297)
(see page 297)




2589

(vedi pag. 297)
(see page 297)



2636

(vedi pag. 299)
(see page 299)




2637

(vedi pag. 299)
(see page 299)




2449

(vedi pag. 300)
(see page 300)




2358

(vedi pag. 300)
(see page 300)




2351

(vedi pag. 301)
(see page 301)




2471

(vedi pag. 301)
(see page 301)




2586

(vedi pag. 302)
(see page 302)



2587

(vedi pag. 302)
(see page 302)



2363

(vedi pag. 303)
(see page 303)




2357

(vedi pag. 303)
(see page 303)




2361

(vedi pag. 304)
(see page 304)



2371

(vedi pag. 304)
(see page 304)



2465

(vedi pag. 305)
(see page 305)




2493

(vedi pag. 305)
(see page 305)




2364

(vedi pag. 306)
(see page 306)



2441

(vedi pag. 306)
(see page 306)



2591

(vedi pag. 307)
(see page 307)



2505

(vedi pag. 307)
(see page 307)




2565

(vedi pag. 308)
(see page 308)



2564

(vedi pag. 308)
(see page 308)




2473

(vedi pag. 309)
(see page 309)




2474

(vedi pag. 309)
(see page 309)




2460

(vedi pag. 310)
(see page 310)




2461

(vedi pag. 310)
(see page 310)




2459

(vedi pag. 311)
(see page 311)




2464

(vedi pag. 311)
(see page 311)



2476

(vedi pag. 312)
(see page 312)



FINITURE FINISHES

M Decoro melaminico *
Melamine coating

A Finiture alluminio *
Aluminium finishings

V Verniciati *
Painted

P Plastica *
Plastic


* Gamma completa: contattare customer service
Complete range: please contact our customer service

PROFILI ANTINE Door profiles

CALCOLO DIMENSIONAMENTO VETRI CONSIGLIATO

DIMENSIONING CALCULATION FOR
GLASS PANELS RECOMMENDED

ANTE GIUNZIONE 45°
45° DOOR FIXING PLATES




* In alcuni casi può essere necessario aumentare la luce tra anta e vetro da 1 a 2 mm.

* In some cases, it may be necessary to increase the gap between the door and the glass panel by 1 - 2 mm.


Code	X (mm)	Luce Interspace
2351	5	1
2357	29	1
2358	27	1
2361	4	1
2363	27	1
2364	5	1
2371	4	1
2441	5	1
2449	5	1
2459	27	1
2460	5	1
2461	4	1
2464	5	1
2465	4	1
2471	5	1
2473	4	1
2474	68	1
2476	4	1
2493	5	1
2505	90	1
2556	102	1
2564	5	1
2565	5	1
2586	7	1
2587	7	1
2591	4	1

ANTE GIUNZIONE 90°
90° DOOR FIXING PLATES



Code	Traversi Rails	X (mm)	Y (mm)	Luce Interspace
2556	2558	102	13	1
2589	2588	6	13	1

* In alcuni casi può essere necessario aumentare la luce tra anta e vetro da 1 a 2 mm.
* In some cases, it may be necessary to increase the gap between the door and the glass panel by 1 - 2 mm.




PROFILI ANTE Door profiles

Anta 2556 taglio 90° maniglia 2558 **Door 2556 90° edge handle 2558**


Vite per giunzione a 90°
Screw for 90° joint

Possibilità di personalizzare: la misura dell'anta
Optional custom-sizing: door dimensions



Anta 2556 taglio 90° maniglia 2557 **Door 2556 90° edge handle 2557**


Possibilità di personalizzare: la misura dell'anta e la posizione della maniglia
Optional custom-sizing: door dimensions and handle position




PROFILI ANTE Door profiles

2556

Profilo anta.
Door profile.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2556GxxxL41	4100	41	10	26,00



2558


Traverso 90° con maniglia.
90° crossbar with handle.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2558xxx.xxxx	No	50	50	-




2558

Traverso 90° per anta 2556.
90° crossbar for door 2556.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2558xxx.xxxx	No	50	50	

A V



Legend
B - Brown
N - Nickel
ZB - White





Technical drawing of a spring. The drawing shows a side view of a helical spring. A dimension line below the spring indicates a length of 18. A dimension line to the right of the spring indicates a diameter of 3.9.



Legend
N - Nickel
B - Black

PROFILI ANTE Door profiles



Anta 2556 taglio 45° maniglia 2557
Door 2556 45° edge handle 2557




Possibilità di personalizzare: la misura dell'anta e la posizione della maniglia
Optional custom-sizing: door dimensions and handle position

2556

A V





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2556GxxxL41	4100	41	10	26,00



2557

A V




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2557xxx.0002	No	30	30	1,00

PROFILI ANTE Door profiles

VAxx4X20TSP


Vite M4x20 per maniglia 2557.
Screw M4X20 for handle 2557.



Legenda
B - Brunita
N - Nichelata
ZB - Zincata bianca



Legend
B - Brown
N - Nickel
ZB - White

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
VAB4X20TSP	No	400	400	-
VAZB4X20TSP	No	400	400	-
VAN4X20TSP	No	400	400	-



PROFILI ANTE Door profiles

Anta 2589 taglio 90° maniglia 2588
Possibilità di personalizzare la misura dell'anta
Door 2589 90° edge handle 2588
Optional custom-sizing door dimensions




Per un corretto assemblaggio dell'anta Scilm consiglia:

- Distanza di foratura fondello (K) pari a 7 mm
- Utilizzo delle piastrine di premontaggio con H = 3 mm
- Cerniere per ante di grosso spessore

For a correct assembly of the door Scilm recommends:


- Hole distance K = 7 mm
- Use of pre-assembly plates with H = 3 mm
- Special Hinges for thick doors




PROFILI ANTE Door profiles

2588

Profilo anta/maniglia H 33 mm.
Giunzione a 90° con viti.
Si abbina con traverso 2589.
Door profile H. 33 mm.
90° joint with screws.
For use with crossbar 2589.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2588GxxxL41	4100	41	10	26,00




2589

Traverso 90° per anta 2588.
Giunzione a 90° con viti.
90° crossbar for door 2588.
90° joint with screws.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2589Gxxx.xxx	No	50	50	-



VS39X18x


Vite speciale per traversi 90°.
Special screws for 90° crossbar.

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
VS39X18B	No	400	400	-
VS39X18N	No	400	400	-






Legenda
N - Nichelata
B - Zincata nera

Legend
N - Nickel
B - Black



PROFILI ANTE Door profiles



Anta 2636 taglio 45° con maniglia 2637
Door 2636 45° edge handle 2637



Possibilità di personalizzare
 la posizione della maniglia
 Optional custom-sizing: handle
 position

CALCOLO DIMENSIONAMENTO VETRO CONSIGLIATO CON CORNICE COPRENTE



DIMENSIONING CALCULATION FOR GLASS PANELS WITH PASSEPARTOUR RECOMMENDED



PROFILI ANTE Door profiles

2636



Profilo anta per vetro incollato.
Door profile for glued glass.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2636xxxL41	4100	82	20	23,00

2637

Maniglia per anta 2636.
Handle for door 2636.





Code	unit	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2637xxx.001	No	30	30	1,00



PROFILI ANTE Door profiles



2449

Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.

[illegible]

2358



Profilo anta H 20,5 mm.
 Giunzione a 45° con squadretta.
 Giunzione a 90° con fresatura.
 Door profile H. 20.5 mm.
 45° joint with joint plate.
 90° joint with milled detail.

[illegible]

PROFILI ANTE Door profiles

2351



Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Si abbina con anta/maniglia 2371.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.
For use with door/handle 2371.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2351AGxxxL39	3900	1800	20	32,50

2471

Profilo anta/maniglia H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Si abbina con anta 2351.
Door profile/handle H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.
For use with door 2351.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2471GxxxL41	4100	1200	20	35,60



PROFILI ANTE Door profiles

2586

Profilo anta H 29 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Si abbina con anta/maniglia 2587.
Door profile H. 29 mm.
45° joint with joint plate.
For use with door/handle 2587.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2586GxxxL41	3900	1800	15	27,00

Utilizzabile con cerniere tipo Salice mod. Air.
For use with, for example, Salice hinges mod. Air.

2587

Profilo anta/maniglia H 39 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Si abbina con anta 2586.
Door profile H. 39 mm.
45° joint with joint plate.
For use with door 2589.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2587GxxxL41	4100	1200	10	25,00

Utilizzabile con cerniere tipo Salice mod. Air.
For use with, for example, Salice hinges mod. Air.

PROFILI ANTE Door profiles

2363



Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2363AGxxxL39	3900	78	20	23,00

2357

Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2357AGxxxL39	3900	1000	16	32,45



PROFILI ANTE Door profiles

2361

Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Guarnizione fermavetro 2465GV non inclusa.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.
Glass stopper seal 2465GV not included.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2361GxxxL39	3900	1000	15	32,15

N.B. In caso di grandi dimensioni si consiglia di usare sempre 2465GV, non inclusa. Contattare il customer service.
N.B. In the case of large dimensions it is recommended to always use 2465GV, not included. Contact customer service for further information.

2371

Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Guarnizione fermavetro 2465GV non inclusa.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.
Glass stopper seal 2465GV not included.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2371GxxxL39	3900	1000	16	34,30

N.B. In caso di grandi dimensioni si consiglia di usare sempre 2465GV, non inclusa. Contattare il customer service.
N.B. In the case of large dimensions it is recommended to always use 2465GV, not included. Contact customer service for further information.

PROFILI ANTE Door profiles

2465

Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Guarnizione fermavetro 2465GV non inclusa.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.
Glass stopper seal 2465GV not included.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2465GxxxL41	4100	65,60	16	36,40

N.B. In caso di grandi dimensioni si consiglia di usare sempre 2465GV, non inclusa. Contattare il customer service.
N.B. In the case of large dimensions it is recommended to always use 2465GV, not included. Contact customer service for further information.

2493



Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2493GxxxL42	4200	1200	14	28,00



2364

M A V

[illegible]

2441



M A V

[illegible]

PROFILI ANTE Door profiles

2591



Profilo anta H 20 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20 mm.
45° joint with joint plate.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2591xxxL41	4100	57,4	14	30,00

2505



Profilo anta H 20,5 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 20.5 mm.
45° joint with joint plate.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2505GxxxL41	4100	41	10	22,00



2565

A V

[illegible]

2564



A V

[illegible]

PROFILI ANTE Door profiles

2473



Profilo anta H 24 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Si abbina con anta/maniglia 2474.
Door profile H. 24 mm.
45° joint with joint plate.
For use with door/handle 2474.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2473xxxL41	4100	1000	10	25,00

2474

Profilo anta/maniglia H 24 mm.
Giunzione a 45° profilo 2473.
Si abbina con anta 2473.
Door profile/handle H. 24 mm.
45° joint with profile 2473.
For use with door 2473.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2474xxxL41	4100	500	10	32,86



PROFILI ANTE Door profiles

2459



Profilo anta H 25 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 25 mm.
45° joint with joint plate.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2459GxxxL39	3900	1600	14	17,20

2464

Profilo anta H 25 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Door profile H. 25 mm.
45° joint with joint plate.





Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2464xxxL41	3900	1800	20	23,00



PROFILI ANTE Door profiles

2476

Profilo anta H 26 mm.
Giunzione a 45° con squadretta.
Guarnizione fermavetro 2465GV non inclusa.
Door profile H. 26 mm.
45° joint with joint plate.
Glass stopper seal 2465GV not included.




Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2476GxxxL39	3900	1200	16	28,70

N.B. In caso di grandi dimensioni si consiglia di usare sempre 2465GV, non inclusa. Contattare il customer service.
N.B. In the case of large dimensions it is recommended to always use 2465GV, not included. Contact customer service for further information.

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories


SPECIFICHE TECNICHE 2606

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2606



SPECIFICHE DI FORATURA 2606


DRILLING SPECIFICATIONS 2606



ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2606


Coppia spezzoni con alloggiamento cerniera per pannelli sp. 18mm.
Pair of profiles lenght for recessed hinge for pannels 18 mm thick.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
2606xxx.xxxx	413,50	10	10	4,00
2606xxx.xxxx	563,50	10	10	5,50
2606xxx.xxxx	863,50	10	10	8,00
2606xxx.xxxx	1163,50	10	10	11,00

CF.0221SF

Confezione piastrine e viti di fissaggio per profilo 2606.
Attenzione: prima di inserire il profilo 2606 fissare le piastrine e le viti nei fianchi.
Set plates and screws for 2606 profile.
Attention: before inserting the 2606 profile fix plates and screws on the cabinet sides.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
CF.0221SF	No	500	500	15,00




Confezione:
Kit:

- 007/Z: n° 4 piastrine
- VTZ3x16TSP: n° 8 viti
- 007/Z: n° plates
- VTZ3x16TSP: n° screws

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

SPECIFICHE TECNICHE 2625

TECHNICAL SPECIFICATIONS 2625




Le misure sono personalizzate a seconda di interasse e diametro spina del cliente.
The dimensions are customized according to the pitch's size and dowel's diameter.

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2625




Profilo per supporto cerniera per pannelli sp. 18 mm.
Support profile for recessed hinges for panels 18 mm thick.




[illegible]

CSP0275X-06

Guscio destro/sinistro di supporto cerniera a scomparsa con spina Ø 10 mm e posizione fissa.

Rh and Lh casing for recessed hinge with dowel Ø 10 mm and fixed position.


[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2000SQZ31/32


Squadretta in acciaio zincato per giunzione destra e sinistra.
Zinc-plated steel joint plate for joint Rh and Lh.












Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2000SQZ31 DX	No	1000	1000	29,00
2000SQZ32 SX	No	1000	1000	29,00

CTA0020

Squadretta in alluminio.
Aluminium joint plate.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
CTA0020	No	1000	1000	15,00

[illegible]

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2357AGV

Guarnizione fermavetro.
Colore parte rigida 2357AGV: grigia.
Colore parte rigida 2357AGV-06: nera.
Glass stopper seal.
Color stiff part 2357AGV: grey.
Color stiff part 2357AGV-06: black.



Parte rigida / Stiff part

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg.
2357AGV	ML	-	-	-
2357AGV-06	ML	-	-	-

2361GV

Guarnizione fermavetro.
Glass stopper seal.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2361GV	ML	-	-	-

2402AGV

Guarnizione fermavetro.
Glass stopper seal.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2402AGV	ML	-	-	-

R2465GVL3

Guarnizione fermavetro.
Glass stopper seal.





Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
R2465GVL3	ML	-	-	-



ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

VAxx4X08TSP

Vite metrica per squadrette.
Metric screw for joint plates.





Legenda
B - Brunita
I - Acciaio inox
N - Nichelata
ZB - Zincata bianca

Legend
B - Brown
I - Stainless steel
N - Nickel
ZB - White

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
VAB4X08TSP	No	-	-	-
VAI4X08TSP	No	-	-	-
VAN4X08TSP	No	-	-	-
VAZB4X08TSP	No	-	-	-

VAX3,5X9,5TPX

Vite autofilettante per squadretta CTA0020.
Self-tapping screw for joint plate CTA0020.




Legenda
N - Nichelata
B - Brunita

Legend
N - Nickel
B - Brown

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
VAX3,5X9,5TPN	-	-	-	-
VAX3,5X9,5TPB	-	-	-	-

VS39X18x

Vite speciale per giunzione a 90°.
Special screw for 90° joint.





Legenda
N - Nichelata
B - Zincata nera

Legend
N - Nickel
B - Black

Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
VS39X18N	No	-	-	-
VS39X18B	No	-	-	-

239250S.0003


Maniglia.
Handle.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
239250S.0003	No	-	-	-

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories**2440**

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2440xxx.xxx	No	-	-	-

Si abbina con anta: 2364, 2493.
For use with door: 2364, 2493.

2448


Maniglia.
Handle.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2448xxx.xxx	No	-	-	-

2455


Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2455xxx.xxx	No	-	-	-

2457

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2457xxx.xxxx	No	-	-	-



ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2469

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
------	------	-----------------------	-----------------	--------

2469xxx.xxxx	No	-	-	-
--------------	----	---	---	---

Si abbina con anta: 2449.
For use with door: 2449.

2477

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
------	------	-----------------------	-----------------	--------

2477xxx.xxxx	No	-	-	-
--------------	----	---	---	---

Si abbina con anta: 2476.
For use with door: 2476.

2497

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
------	------	-----------------------	-----------------	--------

2497xxx.xxxx	No	-	-	-
--------------	----	---	---	---

Si abbina con anta: 2493.
For use with door: 2493.

2466

Maniglia.
Handle.



Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
------	------	-----------------------	-----------------	--------


2466xxx.xxxx	No	-	-	-
--------------	----	---	---	---

Si abbina con anta: 2465.
For use with door: 2465.

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

2499

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2499xxx.xxxx	No	-	-	-

Si abbina con anta: 2465
For use with door: 2465.

2494

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2494xxx.xxxx	No	-	-	-

Si abbina con anta: 2465
For use with door: 2465.

2504

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2504xxx.xxxx	No	-	-	-

Si abbina con anta: 2465
For use with door: 2465.

2496

Maniglia.
Handle.




Code	unit	min. order (No)	qty/box (No)	Kg/box
2496xxx.xxxx	No	-	-	-

ACCESSORI PROFILI ANTINE Door profile accessories

R2489

Profilo bordo per ante spessore 22 mm.
Edge profile for doors 22 mm thick.



Code	L (mm)	min. order (Mt)	qty/box (No)	Kg/box
R2489xxxL39	3900	195	50	24,00