


PROFILO 20X20 PROFILE 20X20


SPECIFICA DI FORATURA PER STRUTTURA 20X20
DRILLING SPECIFICATIONS FOR STRUCTURE 20X20

FORATURA TRAVERSI E MONTANTI

DRILLING FOR CROSSBARS AND UPRIGHTS



FORATURA PER GIUNTO CSA0010
DRILLING FOR JOINT CSA0010




ATTENZIONE: le forature sono indicative e possono variare in base alle esigenze costruttive.


IMPORTANT: drilling is indicative and may vary depending on construction requirements.

FORATURA TRAVERSI E MONTANTI

DRILLING FOR CROSSBARS AND UPRIGHTS



FORATURA PER GIUNTO CSA0010
DRILLING FOR JOINT CSA0010



Se si utilizza il regolo RCLA0138 filettare M10 prof. 30 mm il profilo nella parte inferiore.
If you use the RCLA0138 adjuster, thread a M10 D. 30 mm into the lower part of the profile.

K = 8.7 mm - con tappo superiore / with an end cap at the top
K = 9.7 mm - senza tappo superiore / without an end cap at the top



ATTENZIONE: le forature sono indicative e possono variare in base alle esigenze costruttive.

IMPORTANT: drilling is indicative and may vary depending on construction requirements.

PROFILO 20X20 PROFILE 20X20


SPECIFICA DI FORATURA PER STRUTTURA 20X20
 DRILLING SPECIFICATIONS FOR STRUCTURE 20X20

FORATURA PER FISSAGGIO A PARETE
 DRILLING FOR FIXING TO THE WALL



ATTENZIONE: le forature sono indicative e possono variare in base alle esigenze costruttive.
 IMPORTANT: drilling is indicative and may vary depending on construction requirements.

FORATURA IN OPERA MEDIANTE DIMA RCLF0061
 DRILLING FOR INSTALLATION USING A TEMPLATE RCLF0061



Posizionare la dima nei profili
 R7711; R7712; R7713; R7714
 Position the template on the profiles
 R7711; R7712; R7713; R7714

Segnare i fori, togliere la dima, forare il profilo
 con strumenti idonei
 Mark the holes, remove the template, drill the
 profile using appropriate tools